



PS-EUROPE

INFAROT STRAHLER

Produktkatalog
gültig ab Juli 2020

TANSUN PREMIUM Infrarotstrahler



INNOVATIV – FUNKTIONELL – QUALITÄT

Wer kann es besser als der Erfinder

Als Markenhersteller hat TANSUN bereits vor über 30 Jahren begonnen, moderne Infrarot-Heizstrahler für alle Anwendungen im privaten, gastronomischen und gewerblichen Bereich zu entwickeln. Wir bieten Ihnen das entsprechende technische Know-How, eine professionelle Beratung und stimmige Lösungen für alle individuellen Anforderungen jeder Art.

LOWGLAIRE Technologie

Durch die Licht reduzierende LOW GLARE Technologie mit goldbeschichtetem Reflektor, bietet unsere breite Produktpalette von hochwertigen Infrarot-Wärmesystemen, die perfekten Lösungen für alle Anforderungen im Privat- oder Gewerbeinsatz.

Reputation

TANSUN genießt heute in über 50 Ländern einen einzigartigen Ruf als der führende Hersteller, sparsamer und zugleich sehr energieeffizienter In-/Outdoor Heizstrahler.

Sicherer Einsatz im Freien

Ein ungeschützter Betrieb im Freien ist Dank der Schutzklasse IP 55 selbst im Regen ohne irgendeine Überdachung problemlos möglich. Alle TANSUN Heizstrahler erfüllen zu 100 % die europäischen und die noch wesentlich strengeren amerikanischen Sicherheitsnormen.

Markenkompetenz für Ihre Zufriedenheit.


MIAMI, RIO und ST. TROPEZ IP

Mit wetterfester Vertikalröhre

MIAMI IP LOW GLARE
1,5 kW





Rio IP Single
1,5 kW



Rio GRANDE IP
2,0 od. 2 x 1,5 kW



ST. TROPEZ IP LOW GLARE
1,5 od. 2 x 1,5 kW



DIE LÖSUNG FÜR SONNENSCHIRME UND MARKISEN



Geräteprogramm

Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in cm	IP	schwarz 9005	weiß 9016	silber 9006	anthrazit 7016	UVP Netto	UVP Brutto
MIAMI IP Single Low Glare	1,5 kW	38,0x99,0x10,7	IP 55	-	-	100 111 IP	-	207,50	249,00
RIO IP Single	1,5 kW	39,2x99,0x10,7	IP 55	100 511 IP	100 512 IP	100 513 IP	-	290,83	349,00
RIO GRANDE IP Single	2,0 kW	56,0x11,0x16,0	IP 55	102 511 IP LG	102 512 IP LG	102 513 IP LG	102 517 IP LG	345,83	415,00
RIO GRANDE IP Double	2x 1,5 kW	126,5x11,0x16,0	IP 55		103 512 IP RGD	103 513 IP RGD	-	629,17	755,00
ST. TROPEZ IP Single Low Glaire	1,5 kW	56,0x11,0x16,0	IP 55		102 512 IP LG	102 513 IP LG	102 511 IP LG	399,17	479,00
ST. TROPEZ IP Double Low Glaire	2x 1,5 kW	56,0x11,0x16,0	IP 55		103 512 IP LG	103 513 IP LG	103 511 IP LG	704,17	845,00

SORRENTO IP Professional

Kraftvoll für die Gastronomie



Sorrento IP Double
2 x 1,5 kW



Sorrento IP Single
1,5 od. 2,0 kW



Sorrento IP Triple
3 x 1,5 kW



WÄRMELEISTUNG PUR

Ein besonders robustes und effektives Modell für den professionellen Einsatz, das auch aus größerer Höhe noch großflächig Wärme abgibt. Diese Baureihe erlaubt neben der Montage an der Wand auch eine Anbringung an der Decke. Problemlose Montage auch unter Markisen. Die Geräte geben nach hinten kaum Wärme ab. Speziell für die Anwendung im professionellen gastronomischen Bereich ist der „Sorrento“ die optimale Lösung für eine langanhaltende Terrassensaison. XXL Reflektoren und ein perfekt gekühltes Gehäuse sorgen für optimale Energieeffizienz im 24 Std. Betrieb.



SORRENTO IP Single

Empfohlene Montagehöhe: 2,1 m – 2,8 m

SORRENTO IP Double / Triple

Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m – 4 m

Geräteprogramm

Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in cm	IP	schwarz 9005	weiß 9016	silber 9006	anthrazit 7016	UVP Netto	UVP Brutto
SORRENTO IP Single	1,5 kW	40,2x22,7x32,3	IP 55	100 611	100 612	100 613	100 614	315,83	379,00
SORRENTO IP Single	2,0 kW	40,2x22,7x32,3	IP 55	102 611	102 612	102 613	102 614	324,17	389,00
SORRENTO IP Double	2 x 1,5 kW	79,0x22,7x32,3	IP 55	103 611	103 612	103 613	103 614	620,83	745,00
SORRENTO IP Triple	3 x 1,5 kW	117,8x22,7x32,3	IP 55	105 611	105 612	105 613	105 614	915,83	1.099,00

SMOCKING POINT

Mit wetterfester Vertikalröhre und Touch Timer



Komplett Wärmesystem für Raucherzonen

Die Smoking-Point Sets bestehen aus einem Infrarot-Wärmestrahler und einem Handsensor mit integrierter Zeitschaltuhr, die durch Berührung aktiviert wird. Die Laufzeit der Heizgeräte kann man frei einstellen, wir empfehlen Ihnen ca. 5-8 Minuten. Als sinnvolle Ergänzung bieten wir den robusten, wetterfesten Stehtisch „Smoking-Table“ für alle Anforderungen im professionellen Einsatz an.



BEZEICHNUNG	Art.#	Höhe	Gewicht	Ø	Material
SMOCKING Table	TSP DeLuxe	110 cm	28 kg	85 cm	Melaminharz Beschichtung, Zigaretten und Kratz beständig


Geräteprogramm

BEZEICHNUNG	Art.#	Leistung	Fläche	IP	IP Touch	UVP Netto	UVP Brutto
SMOCKING POINT Single inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento S	1,5 kW	10 - 12m²	IP 55	IP 65	506,66	608,00
SMOCKING POINT Double inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento D	2 x 1,5 kW	16 - 18m²	IP 55	IP 65	803,33	964,00
SMOCKING POINT Table	TSP DeLuxe	-	-	-	-	220,83	265,00
SMOCKING POINT Table/ Single inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento T-S	1,5 kW	10 - 12m²	IP 55	IP 65	724,17	869,00
SMOCKING POINT Table/ Double inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento T-D	2 x 1,5 kW	16 - 18m²	IP 55	IP 65	1.032,50	1.239,00

MONACO IP Professional

LOW GLARE Goldbeschichtete Röhren und Reflektor

Monaco IP Double
2 x 1,5 kW



Monaco IP Single
1,5 kW



Die Monacco IP Serie ist Baugleich mit der Sorrento Baureihe, verfügt jedoch über die LOW GLARE Technologie inkl. Goldreflektor. Denn besonders in der gehobenen Gastroszene erwartet der anspruchsvolle Gast auf der Terrasse besonderen Komfort und ein entsprechend passendes Ambiente. Diesen Anforderungen wird besonders die Modellreihe „MONACO IP“ in allen Punkten gerecht.

Großflächige Wärmeabgabe, bei Bedarf auch über Dimmer individuell regelbar. Bieten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit zur dauerhaften Nutzung Ihrer Außengastronomie, im stilvollen Ambiente.



MONACO IP Single

Empfohlene Montagehöhe: 2,0m – 2,6m

MONACO IP Double

Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m – 3,5 m

Geräteprogramm

— Artikelnummern —

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in cm	IP	anthrazit 7016	weiß 9016	silber 9006	UVP Netto	UVP Brutto
MONACO IP Single	1,5 kW	40,2x22,7x32,3	IP 55	100 611 LG	100 612 LG	100 613 LG	374,17	449,00
MONACO IP Double	2 x 1,5 kW	79,0x22,7x32,3	IP 55	103 611 LG	103 612 LG	103 613 LG	695,83	835,00

MOBILE Standgeräte

Powerstation für besondere Areale

Internationale Hotels, Restaurants, Flughäfen, Freizeitparks und Messen etc. setzen auf die bewährte Mischung aus Tradition und Fortschritt. Tansun Riviera erfüllt diese Wünsche. 360° Surround Wärme im öffentlichen Bereich, wo keine Anbringung an Fassaden möglich ist und Harmonie mit außergewöhnlicher Technik sowie Architektur gewünscht wird.

EVENT IP
2 x 1,5 od. 4 x 1,5 kW



@WORK
1 x 2,0 od. 2 x 1,5 kW



RIVIERA IP
3 x 2,0 kW



Geräteprogramm

— Artikelnummern —

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in cm	IP	schwarz 9005	weiß 9016	silber 9006	UVP Netto	UVP Brutto
RIVIERA IP Triple inkl. Standfuß	3 x 2,0 kW	102,0x250,0x89,0	IP 55	101 411 IP	101 412 IP	101 413 IP	2.333,33	2.800,00

BEZEICHNUNG	Art.#	LxBxH in cm	Leistung	Farbe	IP	UVP Netto	UVP Brutto
EVENT IP Besteht aus: 1 x Sorrento Double + mobilem Ständer	1107-ST	80,0x60,0x225,0	2 x 1,5 kW	schwarz 9005	IP 55	785,00	942,00
EVENT IP XL Besteht aus: 2 x Sorrento Double + mobilem Ständer	1108-ST	80,0x60,0x225,0	4 x 1,5 kW	schwarz 9005	IP 55	1.405,83	1.687,00
@WORK IP Besteht aus: 1 x Apollo + mobilem Ständer	1109-ST	80,0x60,0x225,0	1 x 2,0 kW	schwarz 9005	IP 55	521,66	626,00
@WORK IP XL Besteht aus: 1 x Apollo Double N + mobilem Ständer	1110-ST	80,0x60,0x225,0	2 x 1,5 kW	schwarz 9005	IP 55	780,00	936,00
SPOTTER Standgerät inkl. Gitter auf Rollen feststellbar, Einzelregelung	100 534	114,0x66,0x65,0	2 x 1,5 kW	rot	IP 01	820,83	985,00
BEAVER Standgerät inkl. Gitter, Einzelregelung	100 535	65,0x43,0x20,0	2 x 1,5 kW	rot	IP 01	712,50	855,00

APOLLO Power House

Punktgenaue Hallen und Flächenbeheizung

Diese Heizstrahler sind speziell für große Hallen, große Höhen und große Flächen entworfen. Absolut Wartungsfrei, langlebig, geräuschlos, keine Luftverwirbelung und intensive Performance ohne Vorwärmphase. Geringe Installationskosten, extrem flexible Anbringung, in Kombination mit energiesparender Technik wie Zeitschalter, Dimmer und Thermostaten sprechen diese für modernes Heizen in Hallen.



Abb.	BEZEICHNUNG	Art.#	Leistung	Phase/ Ampere	Abstand Decke	Farbe	LxBxH in cm	UVP Netto	UVP Brutto
	APOLLO 1 mit Schutzgitter	100 600	2,0 kW	1 / 8,7 A	15 cm	schwarz 9005	42,2x25,5x11,0	357,50	429,00
	APOLLO 2 N ohne Schutzgitter	100 601/N	2 x 1,5 kW	1 / 13,0 A	50 cm	schwarz 9005	85,7x25,5x11,0	649,17	779,00
	APOLLO 2 Ü ohne Schutzgitter	100 601/Ü	2 x 1,5 kW	1 / 13,0 A	50 cm	schwarz 9005	42,2x39,0x11,0	615,83	739,00
	APOLLO 3 N ohne Schutzgitter	103 601/N	3 x 1,5 kW	3 / 6,5 A	50 cm	schwarz 9005	128,2x25,5x11,0	925,00	1.110,00
	APOLLO 3 Ü ohne Schutzgitter	103 601/Ü	2 x 1,5 kW	3 / 6,5 A	50 cm	schwarz 9005	42,2x52,5x11,0	845,83	1.015,00
	APOLLO XL 6 N ohne Schutzgitter	106 601/N	6 x 1,5 kW	3 / 13,0 A	50 cm	schwarz 9005	128,5x44,1x11,0	1.554,17	1.865,00
	APOLLO XL 6 Ü ohne Schutzgitter	106 601/Ü	6 x 1,5 kW	3 / 13,0 A	50 cm	schwarz 9005	85,7x63,0x11,0	1.554,17	1.865,00
	APOLLO XXL 9 N ohne Schutzgitter	109 601/N	9 x 1,5 kW	1 / 19,6 A	50 cm	schwarz 9005	128,2x63,0x11,0	2.650,00	3.180,00
	APOLLO Schutzgitter	800 06	-	-	-	chrom	pro Röhre	12,08	14,50
	APOLLO RECESS 1 ohne Schutzgitter	200 601	1 x 1,5 kW	1 / 6,5 A	250 cm	schwarz 9005	59,6x34,8x10,0	512,50	615,00
	APOLLO RECESS 2 ohne Schutzgitter	200 602	2 x 1,5 kW	1 / 13,0 A	250 cm	schwarz 9005	103,1x34,8x10,0	954,17	1.145,00
	APOLLO RECESS 3 ohne Schutzgitter	200 603	3 x 1,5 kW	1 / 19,6 A	250 cm	schwarz 9005	145,6x34,8x10,0	1.329,17	1.595,00

TANSUN STRAHLER Zubehör

Nachfolgend finden Sie Ersatzröhren, Ständer, Dimmer sowie Fernbedienungen für das Infrarotstrahler Programm.



Abb.	BEZEICHNUNG	Art.#	Leistung	Phase Ampere	Abstand Decke	Farbe	LxBxH in cm	UVP Netto	UVP Brutto
	Touch-Timer IP 66 mit Schutzgitter 2-20 Minuten	900 010	4,0 kW Schalt- leistung	-	-	hellgrau	-	182,50	219,00
	Funkdimmer 3-stufig dimmbar 33,66,100%	900 034	2,0 kW Dimm- leistung	-	-	hellgrau	-	165,83	199,00
	Fernbedienung 4-Kanal mit Halterung	900 344	4 Strahler	-	-	hellgrau	-	40,83	49,00
	Fernbedienung 42-Kanal mit Halterung	900 342	42 Strahler	-	-	hellgrau	-	115,83	139,00
	RIO, SORRENTO	200 415 IP	1,5 kW	-	-	-	-	99,17	119,00
	APOLLO	200 418 IP	1,5 kW	-	-	-	-	99,17	119,00
	RIO GRANDE, SORRENTO	202 400 IP	2,0 kW	-	-	-	-	115,83	139,00
	APOLLO	200 419 IP	2,0 kW	-	-	-	-	115,83	139,00
	MONACO	201 100 IP	1,5 kW	-	-	-	-	124,17	149,00
	ST. TROPEZ	202 200 IP	1,5 kW	-	-	-	-	124,17	149,00
	MIAMI	204 400 IP	1,5 kW	-	-	-	-	74,17	89,00
	Mobiler Universalständer	1106-ST	15 kg	-	-	schwarz 9005	225,0x80,0x60,0	164,17	197,00
	Masthalterung Rio, Rio Grande, Miami und St. Tropez	900 016		-	-	weiß 9010	-	149,17	179,00
	Markisenhalterung 4-Kant Rio, Rio Grande, Miami und St. Tropez	900 018 W 900 018 S	-	-	-	weiß schwarz	-	45,83	55,00
	Sonnenschirmhalterung System Miami, Rio, Sorrento, Monaco	900 002	-	-	-	weiß 9010	-	24,17	29,00
	Sonnenschirmhalterung PROFI Miami, Rio, Rio Grande, St. Tropez, Sorrento, Monaco	900 015 W 900 015 S	-	-	-	weiß schwarz	-	40,83	49,00
	Caravan Halterung Rio, Miami	900 020	-	-	-	Silber 9007	-	45,83	55,00
	Haltebügel XL 2er-Set für Sorrento/Monaco	1106-ST	-	-	-	weiß silber Schwarz Anthrazit	Länge 50cm	40,00	48,00

DUNKELSTRAHLER

Wenn beim Heizen im Innenbereich, keine Lichtabgabe erwünscht wird!

Sorrento Ceramic
1 x 1,3 od. 2 x 1,3 kW



Black Magic IP
1,2 od. 1,8 kW



Hochtemperaturkeramik ist bis zu 35% effektiver

Infrarot-Heizstrahler für allerhöchste Ansprüche. Moderne Ceramic-Elemente mit eingebauten Reflektoren sorgen hier für die unverwechselbare Performance im Mittelwellenbereich. Obwohl die Dunkelstrahler speziell für den Innenbereich wie z. B. Wintergärten entwickelt wurden, können diese auch draußen, allerdings nur an wirklich absolut windgeschützten Stellen, effektiv zum Einsatz kommen. Eine gelungene Mischung aus Konvektion und Strahlungswärme. Die Heizstrahler für den ästhetisch anspruchsvollen Kunden.



Geräteprogramm


– Artikelnummern –

BEZEICHNUNG	Leistung	IP	LxBxH in cm	schwarz 9005	silber 9006	UVP Netto	UVP Brutto
SORRENTO CERAMIC Single	1,3 kW	-	40,2x22,7x32,3	-	100 713	324,17	389,00
SORRENTO CERAMIC Double	2 x 1,3 kW	-	79,0x22,7x32,3	-	101 713	540,83	649,00
BLACK MAGIC IP small	1,2 kW	IP X4	93,4x11,1x16,9	-	101 212 IP	570,83	685,00
BLACK MAGIC IP medium	1,8 kW	IP X4	130,3x11,1x16,9	-	101 818 IP	745,83	895,00

Bauvorhaben: _____ PLZ: _____

Kontakt: _____ e-Mail: _____

Telefon: _____ Datum: _____





PS-europe k.s.
Robotnícka 4356-57,
017 01 Považská Bystrica
Slowakei
office@ps-europe.eu
www.ps-europe.eu

Auflage 01/2021

Alle Preise in Euro inkl. MWSt, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler sowie technischer Änderungen und Preisänderungen.
Es gelten die allg. Geschäftsbedingungen der PS-europe k.s.. Auf einigen Seiten verwenden wir Fotos von Shutterstock.com